

























































| SLIMKEY SLIMKEY 2 | DESCRIZIONE CABLAGGIO Vista uscita cavi | CABLE DESCRIPTION Wires exit view |
|----------------------|--|--------------------------------------|
|----------------------|--|--------------------------------------|








































Le informazioni riportate in questo manuale e nei suoi allegati sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso. Al momento della pubblicazione le informazioni risultano corrette ed attendibili. Tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da errori, omissioni o incongruenze del presente manuale e dei suoi allegati (ad. es. per l'eventuale mancato recupero di configurazioni audio originali dei veicoli). Paser si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l'obbligo di notifica agli utenti.
















Information in this guide and its attachments are for information purposes only, therefore, they are subject to change without notice. At the time of publication the information is correct and reliable. However Paser can not be held responsible for any consequences resulting from errors, omissions or incongruence of this manual (for ex. missed audio configuration back-up of the vehicles). Paser reserves the right to improve / change the product or manual without obligation to notify users.









| SLIMKEY SLIMKEY 2 | | DESCRIZIONE CABLAGGIO Vista uscita cavi | | CABLE DESCRIPTION Wires exit view | |
|--|---|---|---|--------------------------------------|---|
| ISO |  | FAKRA 40 WAYS |  | FAKRA 52 WAYS |  |
| I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO | | | CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT | | |
|  |  |  Jeep |  | | |
| I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO | | | CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT | | |
|  Jeep 500X RENEGADE |  | | | | |
| I CAVI CANBUS SONO NEL CONNETTORE OBD LATO GUIDA | | | CANBUS VIRES ARE IN THE OBD PLUG DRIVER SIDE | | |
|  CALIFORNIA |  |  FREEMONT |  | | |
| I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO | | | CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT | | |
|  FAKRA |  | | | | |
| I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO | | | CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT | | |
|  FAKRA |  |  |  | | |
| I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT | | OBD2 | I CONNETTORI SONO DIETRO QUADRO STRUMENTI PLUGS BACK THBACK THE DASHBOARD | | |
|  GRAND CHEROKEE COMPASS 300C |  |  NITRO COMPASS Jeep WRANGLER |  | | |
| I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO | | | CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT | | |
|  SMAX - CMAX - FOCUS - KUGA - TOURNEO MONDEO - TRANSIT |  |  FIESTA 2008 |  | | |
| I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO | | | CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT | | |











| SLIMKEY SLIMKEY 2 | | DESCRIZIONE CABLAGGIO Vista uscita cavi | | CABLE DESCRIPTION Wires exit view | |
|---|---|--|---|--|--|
|  TRANSIT 2018 |  | |  RANGER 2015 |  | |
| | I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT | | | CONNETTORE OBD OBD CONNECTOR | |
|  SMAX CMAX FOCUS 2011 ECOSPORT |  | | | | |
| I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO | | CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT | | | |
|  2013 > |  | |  HONDA |  | |
| | I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT | | | CONNETTORE OBD OBD CONNECTOR | |
|  ix20 ix40 |  | |  ix20 ix40 OBD |  | |
| | IL CONNETTORE E' SOTTO IL CRUSCOTTO DIETRO LA PARATIA DI PLASTICA NEI PRESSI DELLO STERZO CONNECTOR IS UNDER THE DASHBOARD NEAR STEERING WHEEL, BACK A PLASTIC COVER | | | CONNETTORE OBD OBD CONNECTOR | |
|  DAILY 2019 |  | | | | |
| I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO | | CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT | | | |
|  RANGE ROVER FREELANDER 2 |  | |  EVOQUE |  | |
| | I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO | | | CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT | |
|  RANGE ROVER FREELANDER 2 |  | | | | |
| I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO | | CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT | | | |
|  ISO |  | |  FAKRA |  | |
| | I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO | | | CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT | |
|  FAKRA E - SLK OLD |  | | | | |
| | I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO | | CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT | | |





| SLIMKEY SLIMKEY 2 | DESCRIZIONE CABLAGGIO Vista uscita cavi | CABLE DESCRIPTION Wires exit view |
|--|---|---|
|  SPRINTER 2019 W907 |  | |
| I CAVI CANBUS SONO NEL CONNETTORE OBD LATO GUIDA | | CANBUS WIRES ARE IN THE OBD PLUG DRIVER SIDE |
|  CX 5 CX 7 |  | |
| I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO | | CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT |
|  Qashqai 2014 / 2018 |  |  |
| IL CONNETTORE E' SOTTO IL CRUSCOTTO DIETRO LA PARATIA DI PLASTICA NEI PRESSI DELLO STERZO INSERIRE RESISTENZA DA 180 IN SERIE AL FILI CANBUS CONNECTOR IS UNDER THE DASHBOARD NEAR STEERING WHEEL, BACK A PLASTIC COVER INSERT A 180 OHM RESISTOR IN SERIES TO THE CANBUS WIRES | | CONNETTORE OBD OBD CONNECTOR |
|  MICRA 2019 |  |  |
| I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT | | I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT |
|  CANBUS 2 WIRES |  | |
| I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO | | CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT |
|  ISO |  |  |
| I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO | | CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT |
|  ISO 1 |  |  |
| ISO 2 | |  |
| I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO | | CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT |
|  SEAT SKODA FAKRA 40 WAYS |  |  |
| I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO | | CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT |





| SLIMKEY SLIMKEY 2 | DESCRIZIONE CABLAGGIO Vista uscita cavi | CABLE DESCRIPTION Wires exit view | | | | | | |
|--|---|---|-------------|----|----------------------------------|--------------|----|---------------------|
|  SUBARU MOD 1 |  |  MOD 2 | | | | | | |
| I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO | | CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT | | | | | | |
|  SSANGYONG KORANDO 2011> |  | | | | | | | |
| CONNETTORE OBD | | OBD CONNECTOR | | | | | | |
|  SMART FORTWO | <table><tr><td>VERDE GREEN</td><td>CH</td><td>BIANCO/VERDE WHITE GREEN (POS 6)</td></tr><tr><td>BIANCO WHITE</td><td>CL</td><td>VERDE GREEN (POS 9)</td></tr></table> | | VERDE GREEN | CH | BIANCO/VERDE WHITE GREEN (POS 6) | BIANCO WHITE | CL | VERDE GREEN (POS 9) |
| VERDE GREEN | CH | BIANCO/VERDE WHITE GREEN (POS 6) | | | | | | |
| BIANCO WHITE | CL | VERDE GREEN (POS 9) | | | | | | |
| CONNETTORE OBD | | OBD CONNECTOR | | | | | | |
|  TOYOTA |  | | | | | | | |
| CONNETTORE OBD | | OBD CONNECTOR | | | | | | |
|  MOD 1 |  |  MOD 2 | | | | | | |
| I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO | | CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT | | | | | | |
|  S80 2014 |  | | | | | | | |
| CONNETTORE OBD | | OBD CONNECTOR | | | | | | |
|  X3 G01 Fascio cavi sotto cruscotto lato guida. GIALLO BIANCO CAN H GIALLO NERO CAN L Dow the dashboard driver side YELLOW WHITE CAN H YELLOW BLACK CAN L |  | | | | | | | |





| SLIMKEY SLIMKEY 2 | DESCRIZIONE CABLAGGIO Vista uscita cavi | CABLE DESCRIPTION Wires exit view |
|---|--|---|
|  SANDERO |  |  |
| 32 PIN CONNECTOR CAN H POS 19 / CAN L POS 20 | | |
|  DR 4 2014 |  | |
| CONNETTORE OBD OBD CONNECTOR | | |
|  DR EVO 6 2020 |  |  |
| CONNETTORE OBD OBD CONNECTOR | | VANO RADIO RADIO SLOT |
|  LEAF 2019 |  | |
| Collegare i cavi canbus del modulo ai fili canbus del veicolo situati nella battitacco lato guida come descritto. Connect the module's canbus cables to the vehicle's canbus wires located in the driver's side sill as described. | | |
|  ETRON 2019 |  | |
| Collegare i cavi canbus del modulo ai fili canbus del veicolo situati sotto il sedile lato guida. Connect the module's canbus cables to the vehicle's canbus wires located under driver seat. | | |
|  MASTER TRAFIC KANGOO 2021 |  |  |
| 32 PIN CONNECTOR CAN H POS 16 / CAN L POS 17 | | |



| SLIMKEY SLIMKEY 2 | | DESCRIZIONE CABLAGGIO Vista uscita cavi | | CABLE DESCRIPTION Wires exit view | |
|--|---|--|--|--------------------------------------|--|
|  STONIC 2020 |  | | | | |
| | CONNETTORE OBD OBD CONNECTOR | | | | |
|  CH-R |  | | | | |
| | DIETRO PORTA OGGETTI BACK GLOVES BOX | | | | |
|  PROACE 2022 |  | | | | |
| | CONNETTORE OBD OBD CONNECTOR | | | | |
|  TESLA MODEL Y MODEL 3 2022 | INDIVIDUARE IL CONNETTORE COME SOTTO DESCRITTO. PLEASE FIND THE CONNECTOR HOW BELOW DESCRIBED. | | | | |
| |  | | | | |
| POSIZIONE CONNETTORE: DIETRO TUNNEL CENTRALE - CONNECTOR LOCATION: BACK CENTRAL TUNNEL | | | | | |





| SLIMKEY SLIMKEY 2 | DESCRIZIONE CABLAGGIO Vista uscita cavi | CABLE DESCRIPTION Wires exit view |
|--|--|--------------------------------------|
| <div><div> PEUGEOT 308SW 2022</div><div></div></div> | <div><div></div><div><div>CAN H</div><div>CAN L</div><div>CAN HIGH POS. 4</div><div>CAN LOW POS. 10</div></div></div> | |
| POSIZIONE CONNETTORE: DIETRO CASSETTINO PORTA OGGETTI - CONNECTOR LOCATION: BACK GLOVES BOX | | |
| <div><div> HYUNDAI KONA ELECTRIC</div><div></div></div> | <div><div>CAN H BIANCO CAN H WHITE</div><div>CAN L MARRONE CAN L BROWN</div></div> | |
| FILI CANBUS IN CONNETTORE GRIGIO COME DA FOTO . CANBUS WIRE IN GREY CONNECTOR AS PICTURE . | | |
| POSIZIONE CONNETTORE: BATTITACCO LATO GUIDA - CONNECTOR LOCATION: BACK PLASTIC PANEL DRIVER SIDE | | |
| <div><div> MG ZS EV</div><div></div></div> | <div><div>CAN L BIANCO WHITE</div><div>CAN H VERDE GREEN</div></div> | |
| I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT | | |




| SLIMKEY SLIMKEY 2 | DESCRIZIONE CABLAGGIO Vista uscita cavi | CABLE DESCRIPTION Wires exit view |
|---|---|---|
|  MG ZS EV 2023 |   |  |
| I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO | | CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT |



| | |
|---|--|
|  MEGANE HYBRID 2022 | <p>INDIVIDUARE IL CONNETTORE GRIGIO 40 VIE PRESSO LO STERZO. PLEASE FIND THE GREY CONNECTOR 40 WAYS NEAR THE STEERING WHEEL.</p>    CAN LOW 27 CAN HIGH 26 |
| POSIZIONE CONNETTORE: ZONA SOTTO LO STERZO - CONNECTOR LOCATION: UNDER THE STEERING WHEEL | |




| | |
|--|--|
|  ZOE HYBRID 2022 | <p>INDIVIDUARE IL CONNETTORE GRIGIO 40 VIE PRESSO LO STERZO. PLEASE FIND THE GREY CONNECTOR 40 WAYS NEAR THE STEERING WHEEL.</p>    CAN LOW 27 CAN HIGH 26 |
| POSIZIONE CONNETTORE: ZONA SOTTO LO STERZO - CONNECTOR LOCATION: UNDER THE STEERING WHEEL | |












| SLIMKEY SLIMKEY 2 | DESCRIZIONE CABLAGGIO Vista uscita cavi | CABLE DESCRIPTION Wires exit view |
|---|--|--|
|  |  | |
| I CAVI CANBUS SONO NEL CONNETTORE OBD LATO GUIDA | | CANBUS VIRES ARE IN THE OBD PLUG DRIVER SIDE |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------|-----------------------------|--|
|  EQE EQS 2023 | INDIVIDUARE IL CONNETTORE BIANCO COME SOTTO DESCRITTO. PLEASE FIND THE WHITE CONNECTOR HOW BELOW DESCRIBED. | | | | | |
| |  |  |  | | | |
| | <table><tr><td>VERDE GREEN</td><td>CAN H BIANCO/VERDE WHITE GREEN (POS 11)</td></tr><tr><td>BIANCO WHITE</td><td>CAN L VIOLA VIOLET (POS 10)</td></tr></table> | VERDE GREEN | CAN H BIANCO/VERDE WHITE GREEN (POS 11) | BIANCO WHITE | CAN L VIOLA VIOLET (POS 10) | |
| VERDE GREEN | CAN H BIANCO/VERDE WHITE GREEN (POS 11) | | | | | |
| BIANCO WHITE | CAN L VIOLA VIOLET (POS 10) | | | | | |
| POSIZIONE CONNETTORE: DIETRO PARATIA DI PLASTICA LATO GUIDA - CONNECTOR LOCATION: BEHIND DRIVER'S SIDE PLASTIC BULKHEAD | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--------------|-----------------|--|
| MAZDA CX 30 2023 | INDIVIDUARE IL CONNETTORE BIANCO COME SOTTO DESCRITTO. PLEASE FIND THE WHITE CONNECTOR HOW BELOW DESCRIBED. | | | | | |
| |  |  |  | | | |
| | <table><tr><td>VERDE GREEN</td><td>CAN H BIANCO WHITE</td></tr><tr><td>BIANCO WHITE</td><td>CAN L ROSSO RED</td></tr></table> | VERDE GREEN | CAN H BIANCO WHITE | BIANCO WHITE | CAN L ROSSO RED | |
| VERDE GREEN | CAN H BIANCO WHITE | | | | | |
| BIANCO WHITE | CAN L ROSSO RED | | | | | |
| POSIZIONE CONNETTORE: DIETRO PARATIA DI PLASTICA LATO GUIDA - CONNECTOR LOCATION: BEHIND DRIVER'S SIDE PLASTIC BULKHEAD | | | | | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| BYD SEAL ATTO3 DOLPHIN HAN 2023 |  |  | |
| | I CAVI CANBUS SONO NEL CONNETTORE OBD LATO GUIDA | | CANBUS VIRES ARE IN THE OBD PLUG DRIVER SIDE |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  I5 2023 |  |  | <p>IL CAN HIGH E' IL FILO VERDE GRIGIO POS. 8. IL CAN LOW E' IL FILO VERDE POS. 16. I CAVI SONO SITUATI NEL CONNETTORE NERO 16 VIE DESCRITTO A LATO.</p> <p>CAN HIGH IS THE GREEN GRAY WIRE POS. 8. CAN LOW IS THE GREEN WIRE POS. 16. WIRES ARE LOCATED IN THE 16 WAYS BLACK CONNECTOR DESCRIBED BESIDE.</p> |
| | I CAVI CANBUS SONO DIETRO BATTITACCO LATO GUIDA | | CANBUS VIRES ARE IN DRIVER'S SIDE DOOR SILL |

| SLIMKEY SLIMKEY 2 | DESCRIZIONE CABLAGGIO Vista uscita cavi | CABLE DESCRIPTION Wires exit view |
|--|--|--|
| <div><div><p>RANGER 2020</p></div><div><p>FILI CANBUS IN CONNETTORE BIANCO CAN H VERDE / ARANCIO CAN L BLU / GRIGIO IN CASO DI COLORI DIVERSI SEGUIRE LE POSIZIONI.</p><p>CANBUS WIRES IN WHITE CONNECTOR CAN H GREEN / ORANGE CAN L BLUE / GRAY IN CASE OF DIFFERENT COLORS FOLLOW THE POSITIONS.</p></div></div> <div>I CONNETTORI SONO NEL BATTITACCO LATO GUIDA THE CONNECTORS ARE IN THE DRIVER'S SIDE SILL</div> | <div><div><p>RANGER 2023</p></div><div><p>FILI CANBUS IN CONNETTORE NERO 25 VIE CAN H BLU / VERDE POS. 3 CAN L BIANCO / VERDE POS. 4 IN CASO DI COLORI DIVERSI SEGUIRE LE POSIZIONI.</p><p>CANBUS WIRES IN BLACK CONNECTOR 25 WAYS CAN H BLUE / GREEN POS. 3 CAN L WHITE / GREEN POS. 4 IN CASE OF DIFFERENT COLORS FOLLOW THE POSITIONS.</p></div></div> <div>I CONNETTORI SONO NEL BATTITACCO LATO GUIDA THE CONNECTORS ARE IN THE DRIVER'S SIDE SILL</div> | <div><div><p>TOYOTA YARIS HYBRID 2020</p></div><div><p>CAN HIGH</p><p>CAN LOW</p></div></div> <div>POSIZIONE CONNETTORE: DIETRO CONTACHILOMETRI - CONNECTOR LOCATION: BACK THE CLUSTER</div> |

| SLIMKEY SLIMKEY 2 | DESCRIZIONE CABLAGGIO Vista uscita cavi | CABLE DESCRIPTION Wires exit view |
|----------------------|--|--------------------------------------|
|----------------------|--|--------------------------------------|

Le informazioni riportate in questo manuale e nei suoi allegati sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso. Al momento della pubblicazione le informazioni risultano corrette ed attendibili. Tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da errori, omissioni o incongruenze del presente manuale e dei suoi allegati (ad. es. per l'eventuale mancato recupero di configurazioni audio originali dei veicoli). Paser si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l'obbligo di notifica agli utenti.

Information in this guide and its attachments are for information purposes only, therefore, they are subject to change without notice. At the time of publication the information is correct and reliable. However Paser can not be held responsible for any consequences resulting from errors, omissions or incongruence of this manual (for ex. missed audio configuration back-up of the vehicles). Paser reserves the right to improve / change the product or manual without obligation to notify users.