VEHICLE DATASHEET REV 1.0 2020







2017 PROTOCOLLO CANBUS

2017 CANBUS PROTOCOL












POSIZIONE CONNETTORE: OBD CONNECTOR LOCATION: OBD

IN OBD SONO DISPONIBILI I FILI CANBUS IN POSIZIONE 6 E 14.

ON THE ODB PLUG IN POSITION 6 AND 14 ARE AVAILABLE THE CANBUS WIRES.

CAN HIGH POS. 6. CAN LOW POS. 14.







PRODOTTI SUGGERITI - SUGGESTED PRODUCTS

SLIMCAN - SLIMKEY

VEHICLE DATASHEET REV 1.0 2020







2020 PROTOCOLLO CANBUS

2020 CANBUS PROTOCOL

REGOLAZIONE ORA SU DISPLAY AUTO CLOCK SETTING ON CLUSTER



ENTRATA: ESEGUIRE SEQUENZA TASTI VOLANTE COME SOTTO DESCRITTO:

VOL - / CHIUDI TELEFONO / VOL - / CHIUDI TELEFONO

Per incrementate o diminuire il valore dell'ora premere:

VOL+ oppure VOL -

Per passare alla regolazione dei minuti premere **SEEK+** quiindi per cambiare il valore premere ancora:

VOL+ oppure VOL -

Per confermare la programmazione premere:

CHIUDI TELEFONO





ENTER: SEQUENCE PRESSES OF:

VOL - / PHONE CLOSE / VOL - / PHONE CLOSE

To decrease or increase hours press:

VOL- or VOL+

To change from hours to minutes press **SEEK+** and to change the value use again:

VOL- or VOL+

To confirm the configuration press:

PHONE CLOSE

