



CONVERSO MUTE



CONVERSO MUTE

DESTINA I COMANDI AL VOLANTE ESCLUSIVAMENTE
VERSO IL TUO VIVAVOCE PARROT!

Compatibile con:

Parrot®



Converso Mute è un'interfaccia Multiprotocollo che consente di collegare i comandi al volante di serie del veicolo ai vivavoce Parrot, serie MKi e RKi. In questo modo tutte le funzionalità dei sistemi vivavoce Parrot rimangono disponibili e sempre a portata di mano!

Converso Mute è stato appositamente studiato per quelle vetture sulle quali la radio non è dotata di ingresso Muting.

Converso Mute inibisce le funzioni dei comandi al volante verso la radio durante l'utilizzo del vivavoce. Questa caratteristica consente un corretto funzionamento del sistema nonostante l'assenza sulla radio dell'ingresso Muting.

Indipendentemente dal tipo di configurazione dei comandi al volante, Converso Mute consente di accedere a tutte le funzioni del sistema vivavoce tramite specifiche combinazioni di tasti.

Converso Mute è aggiornabile.

CODE	COMPATIBILITY	CENTRAL UNIT	PLUG&PLAY HARNESS INCLUDED
CF0040UNPR11/PA	MKi9000, MKi9100, MKi9200, RKi8400	✓	X

Il codice CF0040UNPR11/PA non comprende nessun cablaggio.





CONVERSO MUTE

DESTINA I COMANDI AL VOLANTE ESCLUSIVAMENTE
VERSO IL TUO VIVAVOCE PARROT!

Compatibile con:

Parrot®



Caratteristiche Tecniche

Tensione di alimentazione nominale:	12V
Corrente assorbita in modo normale:	60 mA
Corrente assorbita in modo basso consumo:	< 7mA
Numero rami Canbus:	2
Modi di connessione su Canbus :	CSP038UNPR22 - Entrambi i rami tipo Canbus ISO 11898 Standard a 2 fili.
Temperatura di esercizio (min / max):	-20 / +70 °C
Dimensioni dell'unità :	67x67 mm
Peso:	60 gr (cablaggio escluso)

